

## Digital rude, Dansk/Svensk hvide SIRIUS forretningskonvolutter

DIGITAL rude,  
Dansk/Svensk hvide  
forretningskonvolutter  
- SIRIUS: Svanemærket og  
produceret i PEFC  
miljøpapir

Fast lav pris på trykordrer  
med levering fra 3  
hverdage  
Gælder Sirius  
konvolutsortiment

Hvide standard og  
Sirius konvolutter dækker  
ethvert  
forsendelsesbehov i  
dagligdagen.

Sirius forretnings konvolutter  
sikrer dig mange fordele:

- **Papir:** Fremstillet i 75, 80, 90, 100, 120 gram hvidt PEFC miljø papir

- **Svanemærket:** Alle Sirius konvolutter er Svanemærket og standard konvolutterne kan tiltrykkes med Svanemærket. Dette indikerer at konvolutten er produceret efter miljøvenlige principper som, ingen brug af stoffer der nedbryder ozonlaget. Intet eller meget lavt indhold af tungmetaller. Reducerer brug af farlige kemiske stoffer. Energibesparelser. Genanvendelse og minimering af affald.

- **Formater og sortiment:** C6, M65, M5, C5, S4, C4, B4.

- **Lukning:** Klappen monteret med stripseal, selvklæbende lim og fugtgummieret lim til maskinkuvertering.

- **Klap:** Leveres som pose "klap på kort side" eller kuvert lukning "klap

ICE KUVERTS  
EGEN SERIE **SIRIUS**



5041 0956



3 MIO. SIRIUS KONVOLUTTER  
PÅ LAGER I GREVE - AFHENT OG SPAR FRAGTEN

på lang side" med opretstående og nedfalset klapper både med strip og selvklebende.

• **Foertryk:** Trykt med varm grå farve. 120 gram Sirius Diamond er trykt med mørkegrå farves, om sikrer uigennemsigtighed og udstråler eksklusivitet.

• **Offsettryk og effekter på konvolutten:** Offsettryk op til 4 farver. Folietryk i guld sølv og andre farver i ægte folie. Partiel special lak til at fremhæve et område på konvolutten.

**I skema nedenfor læses rudeformat:** Rude str., fra top - fra venstre - til bund. Fx DS: 34x90, T:38-V:20-B:38, nr. 2 = Dansk standard rude: Str. 34x90 mm, 38 mm fra top - 20 mm fra venstre - 38 mm til bund. Nr. henviser til rudeguiden, som findes under menuen Skabeloner.

PRISBEREGNER

BEREGN *DIN*  
FORHANDLERPRIS OP TIL 4+4  
FARVER & **OPLAG OP TIL  
25.000 STK.**

Ønsker du at beregne din totalpris (konvolut inkl. tryk)?  
Du får oplyst trykprisen særskilt, hvis du ønsker selv at trykke på konvolutten.

**Tryk på KURV udfør ønsket vare nr. nedenfor.**

For at få din forhandlerpris skal du være logget ind.  
Kontakt os hvis du endnu ikke er bruger.

**Ønsker du tilbud på over 25.000 stk. kontakt nedenstående.**

Send til: mail@ice-kuvert.dk  
eller ring på tlf. 36 70 60 62.

| Vare nr. | Betegnelse | Lukning | Format Papir | Gram Rudeformat | Min. antal |
|----------|------------|---------|--------------|-----------------|------------|
|----------|------------|---------|--------------|-----------------|------------|

|                 |            |                             |         |                     |     |                                  |      |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----|----------------------------------|------|
| 661000          | M65        | Opret strip (od)            | 110x220 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |                                  | 500  |
| 661005          | M65        | Opret strip (od)            | 110x220 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 34x90, T:38-V:20-B:38, nr. 2 | 500  |
| wz-DL-BI-H0K00  | M65        | Nedfalset strip (nd)        | 110x220 | Hvid m/blå foer     | 75  |                                  | 500  |
| wz-C-6-B1-H0K00 | C6         | Nedfalset strip (nd)        | 114x162 | Hvid m/blå foer     | 75  |                                  | 500  |
| wz-C-6-BI-S0K00 | C6         | Nedfalset selvklæbende (ns) | 114x162 | Hvid m/blå foer     | 70  |                                  | 500  |
| 40-7332         | C6         | Opret selvklæbende (os)     | 114x162 | Hvid<br>Svanemærket | 90  | 30x95, T:54-V:10-B:32, nr. 1     | 1000 |
| wz-C65-BI-C0K00 | K65        | Nedfalset fugt (nk)         | 114x229 | Hvid m/blå foer     | 80  |                                  | 500  |
| 661075          | K65        | Nedfalset fugt (nk)         | 114x229 | Hvid<br>Svanemærket | 80  | DS: 34x100, T:40-V:15-B:40       | 1000 |
| wz-K19-BI-D0K00 |            | Opret selvklæbende (os)     | 124x127 | Hvid                | 80  |                                  | 1000 |
| wz-K15-140      | Kvadratisk | Nedfalset strip (nd)        | 140x140 | Hvid                | 100 |                                  | 500  |
| wz-K45-155      | Kvadratisk | Nedfalset strip (nd)        | 155x155 | Hvid                | 120 |                                  | 500  |
| WZ-K451-155     | Kvadratisk | Nedfalset strip (nd)        | 155x155 | Hvid                | 100 |                                  | 500  |
| 662065          | M5         | Nedfalset strip (nd)        | 155x220 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 34x90, T:38-V:20-B:83, nr. 3 | 500  |
| 662060          | M5         | Nedfalset strip (nd)        | 155x220 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |                                  | 500  |
| 662000          | M5         | Opret strip (od)            | 155x220 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |                                  | 500  |
| 662005          | M5         | Opret strip (od)            | 155x220 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 34x90, T:38-B:20-B:83, nr. 3 | 500  |
| 662050          | M5         | Opret selvklæbende (os)     | 155x220 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |                                  | 500  |
| 662055          | M5         | Opret selvklæbende (os)     | 155x220 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 34x90, T:38-V:20-B:83, nr. 3 | 500  |
| 663000          | C5         | Opret strip (od)            | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |                                  | 500  |
| 663005          | C5         | Opret strip (od)            | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 34x90, 38-20-90, nr. 4       | 500  |
| 663070          | C5         | Nedfalset fugt (nk)         | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 80  |                                  | 1000 |
| 663075          | C5         | Nedfalset fugt (nk)         | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 80  | DS: 34x90, T:43-V:20-B:85, nr. 5 | 1000 |
| 663010          | C5         | Pose opret strip (pod)      | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |                                  | 500  |
| 663015          | C5         | Pose opret strip (pod)      | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4 | 500  |
| 663025          | C5         | Opret selvklæbende (os)     | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4 | 500  |
| 673025          | C5         | Nedfalset strip (nd)        | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4 | 500  |
| 673020          | C5         | Nedfalset strip (nd)        | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |                                  | 500  |
| 663020          | C5         | Opret selvklæbende (os)     | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |                                  | 500  |

|                     |                        |                                  |         |                     |     |  |      |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|-----|--|------|
| 664005              | C5                     | Opret strip (od)                 | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS advokat: 40x110, T:50-V:20-B:72           | 500  |
| 693000              | C5                     | Opret strip (od)                 | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 120 |  | 500  |
| 693005              | C5                     | Opret strip (od)                 | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 120 | DS: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4             | 500  |
| 40-7387             | C5                     | Nedfalset fugt (nk)              | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 90  | DS: 34x90, T:43-V:20-B:85, nr. 5             | 1000 |
| 40-91530T           | C5                     | Nedfalset fugt (nk)              | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 90  |  | 1000 |
| 40-7371             | C5                     | Nedfalset fugt (nk)              | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 90  | Stor rude: 45x100, T:39-V:17-B:78,<br>nr. 6  | 1000 |
| wz-C-5-<br>BI-U0K00 | C5                     | Pose opret selvklæbende<br>(pos) | 162x229 | Hvid                | 80  |  | 500  |
| 40-91532T           | C5                     | Nedfalset fugt (nk)              | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 90  | Svensk V2: 35x100, T:43-V:15-B:83,<br>nr. 7  | 1000 |
| 40-91941T           | C5                     | Opret strip (od)                 | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | Svensk H2: 35x100,<br>T:40-V:114-B:83, nr. 8 | 500  |
| 40-91942T           | C5                     | Opret strip (od)                 | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | Svensk V2: 35x100, T:40-V:15-B:83,<br>nr. 7  | 500  |
| 40-91565T           | C5 udv.<br>sideklapper | Nedfalset fugt (nk)              | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 90  | Svensk H2: 35x100, T:40-V:114-B:83           | 1000 |
| 40-91741T           | C5                     | Opret selvklæbende (os)          | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | Svensk H2: 35x100,<br>T:40-V:114-B:83, nr. 8 | 500  |
| 40-91742T           | C5                     | Opret selvklæbende (os)          | 162x229 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | Svensk V2: 35x100, T:40-V:15-B:83,<br>nr. 7  | 500  |
| wz-K18-165          | Kvadratisk             | Nedfalset strip (nd)             | 165x165 | Hvid                | 120 |  | 500  |
| wz-K46-170          | Kvadratisk             | Nedfalset strip (nd)             | 170x170 | Hvid                | 100 |  | 500  |
| wz-B5-BI-U0K00      | B5                     | Pose opret selvklæbende<br>(pos) | 176x250 | Hvid                | 80  |  | 500  |
| wz-B-5-<br>BI-P0K00 | B5                     | Pose nedfalset strip (pnd)       | 176x250 | Hvid                | 80  |  | 500  |
| 665005              | S4                     | Pose opret strip (pod)           | 229x312 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 100x40, T:40-V:20-B:232, nr. 9           | 500  |
| 665055              | S4                     | Pose opret selvklæbende<br>(pos) | 229x312 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 100x40, T:40-V:20-B:232, nr. 9           | 500  |
| 666000              | C4                     | Pose opret strip (pod)           | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |  | 500  |
| 666005              | C4                     | Pose opret strip (pod)           | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10          | 500  |
| 666050              | C4                     | Pose opret selvklæbende<br>(pos) | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |  | 500  |
| 666055              | C4                     | Pose opret selvklæbende<br>(pos) | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | DS: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10          | 500  |
| 666070              | C4                     | Nedfalset fugt (nk)              | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 90  |  | 500  |
| 666075              | C4                     | Nedfalset fugt (nk)              | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 90  | DS: 100x45, T:50-V:22-B:229, nr. 11          | 500  |
| 696000              | C4                     | Pose opret strip (pod)           | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 120 |  | 500  |
| 696005              | C4                     | Pose opret strip (pod)           | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 120 | DS: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10          | 500  |

|                     |                        |                                  |         |                     |     |   |     |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|-----|---|-----|
| 666076              | C4 udv.<br>sideklapper | Nedfalset fugt (nk)              | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 90  | DS: 100x45, T:50-V:20-B:229, nr. 11             | 500 |
| 40-91744T           | C4                     | Pose opret selvklæbende<br>(pos) | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | Svensk H2: 100x40, T:40-V:114-<br>B:244, nr. 13 | 500 |
| 40-91943T           | C4                     | Opret strip (od)                 | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 100 |   | 500 |
| 40-91944T           | C4                     | Pose opret strip (pod)           | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | Svensk H2: 100x40, T:40-V:114-<br>B:244, nr. 13 | 500 |
| 40-91945T           | C4                     | Pose opret strip (pod)           | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 100 | Svensk V2: 100x40, T:40-V:15-<br>B:244, nr. 12  | 500 |
| 40-91539T           | C4                     | Nedfalset fugt (nk)              | 229x324 | Hvid<br>Svanemærket | 90  | Svensk V2: 100x40, T:40-V:15-<br>B:244, nr. 12  | 500 |
| 667000              | B4                     | Pose nedfalset strip (pnd)       | 250x353 | Hvid<br>Svanemærket | 120 |   | 500 |
| wz-B-4-<br>BI-S0K00 | B4                     | Pose opret selvklæbende<br>(pos) | 250x353 | Hvid                | 90  |   | 500 |
| wz-C-3-<br>BI-P0K00 | C3                     | Pose nedfalset strip (pnd)       | 324x458 | Hvid                | 90  |   | 250 |

## Digital rude konvolutter

Print selv dine konvolutter med Sirius digital konvolutter.

ICE Kuverts egen serie. På lager i Greve. Afhent og spar fragten.

- **Rude:** Varmebestandig op til 150 grader.
- **Papir:** Fremstillet i 90, 100 og 120 gram hvidt PEFC miljøpapir.

• **Svanemærket:** Alle Sirius konvolutter er Svanemærket, som vises med et svanemærkelogo på bagsiden af konvolutten. Dette indikerer at konvolutten er produceret efter miljøvenlige principper som, ingen brug af stoffer der nedbryder ozonlaget. Intet eller meget lavt indhold af tungmetaller. Reducerer brug af farlige kemiske stoffer. Energibesparelser. Genanvendelse og minimering af affald.

• **Formater og sortiment:** M65, M5, C5, C4.

• **Lukning og klap:** Opretstående eller nedfaldet klapp med stripseal. Leveres som pose "klap på kort side" eller kuvert lukning "klap på lang side".

• **Foertryk:** 100 gram er trykt med varm grå farve. 120 gram Sirius Diamond er trykt med mørkegrå farve, som sikrer uigennemsigtighed og udstråler eksklusivitet.

**I skema nedenfor læses rudeformat:** Rude str., fra top - fra venstre - til bund.  
 Fx DS: 34x90, T:38-V:20-B:38, nr. 2 = Dansk standard rude: Str. 34x90 mm, 38 mm fra top - 20 mm fra venstre - 38 mm til bund. Nr. henviser til rudeguiden, som findes under menuen Skabeloner.



| Vare nr. | Betegnelse  | Lukning                | Format  | Papir            | Gram | Rudeformat                            | Min. antal |
|----------|-------------|------------------------|---------|------------------|------|---------------------------------------|------------|
| 661005D  | M65 digital | Opret strip (od)       | 110x220 | Hvid Svanemærket | 100  | Digital: 34x90, T:38-V:20-B:38, nr. 2 | 500        |
| 662005D  | M5 digital  | Opret strip (od)       | 155x220 | Hvid Svanemærket | 100  | Digital: 34x90, T:38-B:20-B:83, nr. 3 | 500        |
| 662065D  | M5 digital  | Nedfaldet strip (nd)   | 155x220 | Hvid Svanemærket | 100  | Digital: 34x90, T:38-V:20-B:83, nr. 3 | 500        |
| 663005D  | C5 digital  | Opret strip (od)       | 162x229 | Hvid Svanemærket | 100  | Digital: 34x90, 38-20-90, nr. 4       | 500        |
| 663015D  | C5 digital  | Pose opret strip (pod) | 162x229 | Hvid Svanemærket | 100  | Digital: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4 | 500        |

|         |            |                        |         |                  |     |  |     |
|---------|------------|------------------------|---------|------------------|-----|--|-----|
| 673025D | C5 digital | Nedfaldet strip (nd)   | 162x229 | Hvid Svanemærket | 100 | Digital: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4    | 500 |
| 693005D | C5 digital | Opret strip (od)       | 162x229 | Hvid Svanemærket | 100 | Digital: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4    | 500 |
| 683005  | C5 Digital | Opret strip (od)       | 162x229 | Hvid PEFC miljø  | 90  | Digital: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4    | 500 |
| 686015  | C4 digital | Opret strip (od)       | 229x324 | Hvid PEFC miljø  | 100 | Digital: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10 | 250 |
| 666005D | C4 digital | Pose opret strip (pod) | 229x324 | Hvid Svanemærket | 100 | Digital: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10 | 500 |
| 696005D | C4 digital | Pose opret strip (pod) | 229x324 | Hvid Svanemærket | 120 | Digital: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10 | 500 |