

## Digital rude, Dansk/Svensk hvide SIRIUS forretningskonvolutter

DIGITAL rude,  
Dansk/Svensk hvide  
forretningskonvolutter  
- SIRIUS: Svanemærket og  
produceret i PEFC  
miljøpapir

Fast lav pris på trykordrer  
med levering fra 3  
hverdage  
Gælder Sirius  
konvolutsortiment

Hvide standard og  
Sirius konvolutter dækker  
ethvert  
forsendelsesbehov i  
dagligdagen.

Sirius forretnings konvolutter  
sikrer dig mange fordele:

- **Papir:** Fremstillet i 75, 80, 90, 100, 120 gram hvidt PEFC miljøpapir

- **Svanemærket:** Alle Sirius konvolutter er Svanemærket og standard konvolutterne kan tiltrykkes med Svanemærket. Dette indikerer at konvolutten er produceret efter miljøvenlige principper som, ingen brug af stoffer der nedbryder ozonlaget. Intet eller meget lavt indhold af tungmetaller. Reducerer brug af farlige kemiske stoffer. Energibesparelser. Genanvendelse og minimering af affald.

- **Formater og sortiment:** C6, M65, M5, C5, S4, C4, B4.

- **Lukning:** Klappen monteret med stripseal, selvklæbende lim og fugtgummieret lim til maskinkuvertering.

- **Klap:** Leveres som pose "klap på kort side" eller kuvert lukning "klap

ICE KUVERTS  
EGEN SERIE **SIRIUS**



3 MIO. SIRIUS KONVOLUTTER  
PÅ LAGER I GREVE - AFHENT OG SPAR FRAGTEN

på lang side" med opretstående og nedfalset klapper både med strip og selvklebende.

• **Foertryk:** Trykt med varm grå farve. 120 gram Sirius Diamond er trykt med mørkegrå farves, om sikrer uigennemsigtighed og udstråler eksklusivitet.

• **Offsettryk og effekter på konvolutten:** Offsettryk op til 4 farver. Folietryk i guld sølv og andre farver i ægte folie. Partiel special lak til at fremhæve et område på konvolutten.

**I skema nedenfor læses rudeformat:** Rude str., fra top - fra venstre - til bund. Fx DS: 34x90, T:38-V:20-B:38, nr. 2 = Dansk standard rude: Str. 34x90 mm, 38 mm fra top - 20 mm fra ventre - 38 mm til bund. Nr. henviser til rudeguiden, som findes under menuen Skabeloner.

PRISBEREGNER

BEREGN *DIN*  
FORHANDLERPRIS OP TIL 4+4  
FARVER & **OPLAG OP TIL**  
**25.000 STK.**

Ønsker du at beregne din totalpris (konvolut inkl. tryk)?  
Du får oplyst trykprisen særskilt, hvis du ønsker selv at trykke på konvolutten.

**Tryk på KURV udfør ønsket vare nr. nedenfor.**

For at få din forhandlerpris skal du være logget ind.  
Kontakt os hvis du endnu ikke er bruger.

**Ønsker du tilbud på over 25.000 stk. kontakt nedenstående.**

Send til: mail@ice-kuvert.dk  
eller ring på tlf. 36 70 60 62.

Vare nr.	Betegnelse	Lukning	Format Papir	Gram Rudeformat	Min. antal
----------	------------	---------	--------------	-----------------	------------

661000	M65	Opret strip (od)	110x220	Hvid Svanemærket	100		500
661005	M65	Opret strip (od)	110x220	Hvid Svanemærket	100	DS: 34x90, T:38-V:20-B:38, nr. 2	500
wz-DL-BI-H0K00	M65	Nedfalset strip (nd)	110x220	Hvid m/blå foer	75		500
wz-C-6-B1-H0K00	C6	Nedfalset strip (nd)	114x162	Hvid m/blå foer	75		500
wz-C-6-BI-S0K00	C6	Nedfalset selvklæbende (ns)	114x162	Hvid m/blå foer	70		500
40-7332	C6	Opret selvklæbende (os)	114x162	Hvid Svanemærket	90	30x95, T:54-V:10-B:32, nr. 1	1000
wz-C65-BI-C0K00	K65	Nedfalset fugt (nk)	114x229	Hvid m/blå foer	80		500
661075	K65	Nedfalset fugt (nk)	114x229	Hvid Svanemærket	80	DS: 34x100, T:40-V:15-B:40	1000
wz-K19-BI-D0K00		Opret selvklæbende (os)	124x127	Hvid	80		1000
wz-K15-140	Kvadratisk	Nedfalset strip (nd)	140x140	Hvid	100		500
wz-K45-155	Kvadratisk	Nedfalset strip (nd)	155x155	Hvid	120		500
WZ-K451-155	Kvadratisk	Nedfalset strip (nd)	155x155	Hvid	100		500
662065	M5	Nedfalset strip (nd)	155x220	Hvid Svanemærket	100	DS: 34x90, T:38-V:20-B:83, nr. 3	500
662060	M5	Nedfalset strip (nd)	155x220	Hvid Svanemærket	100		500
662000	M5	Opret strip (od)	155x220	Hvid Svanemærket	100		500
662005	M5	Opret strip (od)	155x220	Hvid Svanemærket	100	DS: 34x90, T:38-B:20-B:83, nr. 3	500
662050	M5	Opret selvklæbende (os)	155x220	Hvid Svanemærket	100		500
662055	M5	Opret selvklæbende (os)	155x220	Hvid Svanemærket	100	DS: 34x90, T:38-V:20-B:83, nr. 3	500
663000	C5	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	100		500
663005	C5	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	100	DS: 34x90, 38-20-90, nr. 4	500
663070	C5	Nedfalset fugt (nk)	162x229	Hvid Svanemærket	80		1000
663075	C5	Nedfalset fugt (nk)	162x229	Hvid Svanemærket	80	DS: 34x90, T:43-V:20-B:85, nr. 5	1000
663010	C5	Pose opret strip (pod)	162x229	Hvid Svanemærket	100		500
663015	C5	Pose opret strip (pod)	162x229	Hvid Svanemærket	100	DS: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4	500
663025	C5	Opret selvklæbende (os)	162x229	Hvid Svanemærket	100	DS: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4	500
673025	C5	Nedfalset strip (nd)	162x229	Hvid Svanemærket	100	DS: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4	500
673020	C5	Nedfalset strip (nd)	162x229	Hvid Svanemærket	100		500
663020	C5	Opret selvklæbende (os)	162x229	Hvid Svanemærket	100		500

664005	C5	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	100	DS advokat: 40x110, T:50-V:20-B:72	500
693000	C5	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	120		500
693005	C5	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	120	DS: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4	500
40-7387	C5	Nedfalset fugt (nk)	162x229	Hvid Svanemærket	90	DS: 34x90, T:43-V:20-B:85, nr. 5	1000
40-91530T	C5	Nedfalset fugt (nk)	162x229	Hvid Svanemærket	90		1000
40-7371	C5	Nedfalset fugt (nk)	162x229	Hvid Svanemærket	90	Stor rude: 45x100, T:39-V:17-B:78, nr. 6	1000
wz-C-5- BI-U0K00	C5	Pose opret selvklæbende (pos)	162x229	Hvid	80		500
40-91532T	C5	Nedfalset fugt (nk)	162x229	Hvid Svanemærket	90	Svensk V2: 35x100, T:43-V:15-B:83, nr. 7	1000
40-91941T	C5	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	100	Svensk H2: 35x100, T:40-V:114-B:83, nr. 8	500
40-91942T	C5	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	100	Svensk V2: 35x100, T:40-V:15-B:83, nr. 7	500
40-91565T	C5 udv. sideklapper	Nedfalset fugt (nk)	162x229	Hvid Svanemærket	90	Svensk H2: 35x100, T:40-V:114-B:83	1000
40-91741T	C5	Opret selvklæbende (os)	162x229	Hvid Svanemærket	100	Svensk H2: 35x100, T:40-V:114-B:83, nr. 8	500
40-91742T	C5	Opret selvklæbende (os)	162x229	Hvid Svanemærket	100	Svensk V2: 35x100, T:40-V:15-B:83, nr. 7	500
wz-K18-165	Kvadratisk	Nedfalset strip (nd)	165x165	Hvid	120		500
wz-K46-170	Kvadratisk	Nedfalset strip (nd)	170x170	Hvid	100		500
wz-B5-BI-U0K00	B5	Pose opret selvklæbende (pos)	176x250	Hvid	80		500
wz-B-5- BI-P0K00	B5	Pose nedfalset strip (pnd)	176x250	Hvid	80		500
665005	S4	Pose opret strip (pod)	229x312	Hvid Svanemærket	100	DS: 100x40, T:40-V:20-B:232, nr. 9	500
665055	S4	Pose opret selvklæbende (pos)	229x312	Hvid Svanemærket	100	DS: 100x40, T:40-V:20-B:232, nr. 9	500
666000	C4	Pose opret strip (pod)	229x324	Hvid Svanemærket	100		500
666005	C4	Pose opret strip (pod)	229x324	Hvid Svanemærket	100	DS: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10	500
666050	C4	Pose opret selvklæbende (pos)	229x324	Hvid Svanemærket	100		500
666055	C4	Pose opret selvklæbende (pos)	229x324	Hvid Svanemærket	100	DS: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10	500
666070	C4	Nedfalset fugt (nk)	229x324	Hvid Svanemærket	90		500
666075	C4	Nedfalset fugt (nk)	229x324	Hvid Svanemærket	90	DS: 100x45, T:50-V:22-B:229, nr. 11	500
696000	C4	Pose opret strip (pod)	229x324	Hvid Svanemærket	120		500
696005	C4	Pose opret strip (pod)	229x324	Hvid Svanemærket	120	DS: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10	500

666076	C4 udv. sideklapper	Nedfalset fugt (nk)	229x324	Hvid Svanemærket	90	DS: 100x45, T:50-V:20-B:229, nr. 11	500
40-91744T	C4	Pose opret selvklæbende (pos)	229x324	Hvid Svanemærket	100	Svensk H2: 100x40, T:40-V:114- B:244, nr. 13	500
40-91943T	C4	Opret strip (od)	229x324	Hvid Svanemærket	100		500
40-91944T	C4	Pose opret strip (pod)	229x324	Hvid Svanemærket	100	Svensk H2: 100x40, T:40-V:114- B:244, nr. 13	500
40-91945T	C4	Pose opret strip (pod)	229x324	Hvid Svanemærket	100	Svensk V2: 100x40, T:40-V:15- B:244, nr. 12	500
40-91539T	C4	Nedfalset fugt (nk)	229x324	Hvid Svanemærket	90	Svensk V2: 100x40, T:40-V:15- B:244, nr. 12	500
667000	B4	Pose nedfalset strip (pnd)	250x353	Hvid Svanemærket	120		500
wz-B-4- BI-S0K00	B4	Pose opret selvklæbende (pos)	250x353	Hvid	90		500
wz-C-3- BI-P0K00	C3	Pose nedfalset strip (pnd)	324x458	Hvid	90		250

## Digital rude konvolutter

Print selv dine konvolutter med Sirius digital konvolutter.

ICE Kuverts egen serie. På lager i Greve. Afhent og spar fragten.

- **Rude:** Varmebestandig op til 150 grader.
- **Papir:** Fremstillet i 90, 100 og 120 gram hvidt PEFC miljøpapir.

• **Svanemærket:** Alle Sirius konvolutter er Svanemærket, som vises med et svanemærkelogo på bagsiden af konvolutten. Dette indikerer at konvolutten er produceret efter miljøvenlige principper som, ingen brug af stoffer der nedbryder ozonlaget. Intet eller meget lavt indhold af tungmetaller. Reducerer brug af farlige kemiske stoffer. Energibesparelser. Genanvendelse og minimering af affald.

• **Formater og sortiment:** M65, M5, C5, C4.

• **Lukning og klap:** Opretstående eller nedfaldet klapp med stripseal. Leveres som pose "klap på kort side" eller kuvert lukning "klap på lang side".

• **Foertryk:** 100 gram er trykt med varm grå farve. 120 gram Sirius Diamond er trykt med mørkegrå farve, som sikrer uigennemsigthed og udstråler eksklusivitet.

**I skema nedenfor læses rudeformat:** Rude str., fra top - fra venstre - til bund.  
 Fx DS: 34x90, T:38-V:20-B:38, nr. 2 = Dansk standard rude: Str. 34x90 mm, 38 mm fra top - 20 mm fra venstre - 38 mm til bund. Nr. henviser til rudeguiden, som findes under menuen Skabeloner.



Vare nr.	Betegnelse	Lukning	Format	Papir	Gram	Rudeformat	Min. antal
661005D	M65 digital	Opret strip (od)	110x220	Hvid Svanemærket	100	Digital: 34x90, T:38-V:20-B:38, nr. 2	500
662005D	M5 digital	Opret strip (od)	155x220	Hvid Svanemærket	100	Digital: 34x90, T:38-B:20-B:83, nr. 3	500
662065D	M5 digital	Nedfaldet strip (nd)	155x220	Hvid Svanemærket	100	Digital: 34x90, T:38-V:20-B:83, nr. 3	500
663005D	C5 digital	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	100	Digital: 34x90, 38-20-90, nr. 4	500
663015D	C5 digital	Pose opret strip (pod)	162x229	Hvid Svanemærket	100	Digital: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4	500

673025D	C5 digital	Nedfaldet strip (nd)	162x229	Hvid Svanemærket	100	Digital: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4	500
693005D	C5 digital	Opret strip (od)	162x229	Hvid Svanemærket	100	Digital: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4	500
683005	C5 Digital	Opret strip (od)	162x229	Hvid PEFC miljø	90	Digital: 34x90, T:38-V:20-B:90, nr. 4	500
686015	C4 digital	Opret strip (od)	229x324	Hvid PEFC miljø	100	Digital: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10	250
666005D	C4 digital	Pose opret strip (pod)	229x324	Hvid Svanemærket	100	Digital: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10	500
696005D	C4 digital	Pose opret strip (pod)	229x324	Hvid Svanemærket	120	Digital: 100x40, T:54-V:20-B:230, nr. 10	500